

BETON CIRÉ

STONEAGE
NATUURLIJK, PUUR & AUTHENTIEK

MY CRETE

PFLEGEANLEITUNG

Sie haben sich für eine einzigartige Form der Beschichtung entschieden. Damit die Freude an Ihren Betonoberflächen möglichst lange währt, haben wir Ihnen hier die wichtigsten Tipps für Reinigung und Pflege zusammengefasst.

REINIGUNG UND PFLEGE PU-VERSIEGELTER OBERFLÄCHEN

Für die regelmäßige Reinigung Ihrer PU-versiegelten Béton Ciré Oberflächen reicht die Entfernung von Sand, Staub und Schmutz mit einem weichen Besen oder Staubsauger (bitte Saugbürste verwenden, die nicht kratzt). Haftender Schmutz lässt sich mit einem leicht angefeuchteten Putzlappen abwischen. Wenn Sie den ganzen Boden wischen, wringen Sie den Putzlappen oder das Bodenwisch Tuch gut aus. Dem Wischwasser kann ein neutrales, nicht scheuerndes Reinigungsmittel beigegeben werden. Es darf kein Wasser stehenbleiben. Reinigungsmittel nicht unverdünnt und direkt aufsprühen! Lösungsmittelhaltige Flüssigkeiten beschädigen die Versiegelung!

BÖDEN

Eine wirksame Verminderung des Schmutzeintrags wird durch eine Schmutzfangschleuse im Eingangsbereich erreicht. Wird durch lange, starke Beanspruchung die Versiegelungsschicht partiell vollkommen abgenutzt, sollte die Versiegelung vollflächig abgeschliffen und neu versiegelt werden. Hartnäckige, kleinere Flecken oder Gummiabsatzstriche können mit unverdünnten PU-Reinigern oder speziellen Fleckenentfernern, die die Versiegelung nicht angreifen, vorsichtig beseitigt werden. Verwenden Sie dazu ein weiches Tuch. Testen Sie den jeweiligen Fleckenentferner zur Sicherheit an einer „versteckten“ Stelle. Filzgleiter an Möbeln verhindern das Zerkratzen der versiegelten Oberflächen.

DUSCHEN

Hier ist es besonders wichtig, die Versiegelung nicht durch zu scharfe Reinigungsmittel zu beschädigen. Die Wände müssen zuerst mit Wasser benetzt werden. Danach mit einem milden Reinigungsmittel abwaschen. Bei stark kalkhaltigem Wasser fügen Sie dem Wischwasser evtl. ab und zu etwas Essig zu. Nach der Reinigung die Wände mit klarem Wasser spülen. Um die Bildung von Kalkrändern zu vermeiden, ziehen Sie nach dem Duschen alle nassen Flächen ab.

Achtung Haarfärbemittel können dauerhafte Flecken verursachen.

REINIGUNG UND PFLEGE VON GEWACHSTEN/ECO SEALER OBERFLÄCHEN.

Hier wird ebenfalls mit einem milden Reinigungsmittel gewischt. Keinesfalls darf hier bei Flecken mit den vorhin genannten Fleckenentfernungsmitteln gearbeitet werden. Zusätzlich zur regelmäßigen Reinigung können Sie dem Wischwasser 2-3mal / Jahr ein wachshaltiges Pflegemittel zufügen. Für EcoSealer-Oberflächen verwenden Sie bitte die Systempflege, erhältlich über info@adieutristesse.at

REINIGUNG UND PFLEGE KITCHEN PROTECT.

Wichtig: Die Kitchen Protect Versiegelung muss mindestens eine Woche durchtrocknen, bevor sie mechanisch und chemisch belastet werden darf. Für die regelmäßige Reinigung verwenden Sie neutrale, milde Reiniger wie Geschirrspülmittel oder Schmierseife.

DAS WICHTIGSTE IM ÜBERBLICK.

- Erste Reinigung und mechanische Belastung nach frühestens 1-2 Wochen, da alle Versiegelungen diese Zeit benötigen, um auszuhärten.
- Flecken jeder Art (auch Wasser) immer ehestmöglich entfernen.
- Keine scharfen, ammoniak-, chlor- oder säurehaltigen Reinigungsmittel verwenden.
- Ideal sind neutrale Reiniger bzw. Seifenreiniger.
- Reinigungsmittel nicht unverdünnt auftragen.
- Keine lösungsmittelhaltigen Flüssigkeiten auf die Oberfläche kommen lassen (zB Nagellackentferner).
- Achtung Haarfärbemittel können dauerhafte Flecken verursachen.
- Unter Blumentöpfen etc. kann sich Kondenswasser bilden, das zu Flecken führt.
- Nach dem Duschen die Duschwände mit einem Wischer abziehen. Dies ist vor allem bei kalkhaltigem Wasser zu empfehlen.
- Filzgleiter an Möbeln verhindern das Zerkratzen der versiegelten Oberflächen.
- Schmutzschleusen wie Fußabstreifer verhindern, dass Sand und Schmutz auf den Boden gelangen. Jedes Quarzkorn ist härter als die beste Versiegelung!

Betonoberflächen sind je nach ausgewähltem Produkt und Art der Spachtelung individuell in Optik und Struktur. Unterschiedliche Farbstrukturen und porige Stellen sind Teil der Produktcharakteristik und stellen keinen Mangel dar! Die Oberflächen erhalten mit der Zeit eine wunderschöne Patina. Speziell bei Küchenarbeitsplatten kann es trotz der Spezialversiegelung „Kitchen Protect“ auf Dauer zu Fleckenbildungen kommen. Dies hängt vor allem vom Koch- und Reinigungsverhalten ab.

OBJEKTBEREICH

Im Objektbereich sollten Sie je nach Kundenfrequenz regelmäßige Grundreinigungen durchführen, um die hochwertige Optik der Böden zu erhalten. Nähere Infos dazu unter info@betoncire.at oder bei Ihrem Verarbeiter.

Sie erhalten bei uns spezielle Reiniger für EcoSealer, PU- und wachsversiegelte Oberflächen. Bei weiteren Fragen schreiben Sie uns bitte an: info@betoncire.at